Industries
Media No. 2030

habasit

Fleisch- und Geflügelindustrie
Transport- und Prozessbänder

Habasit – Solutions in motion

Hygienestandards von morgen schon heute

Innovationen und Prozessverbesserungen
Die industrielle Nahrungsmittelverarbeitung, insbesondere die empfindliche Fleischverarbeitung, erfordert den Einsatz moderner Technik und Geräte, die die größten Herausforderungen von heute meistern: optimierte Prozesse und Erträge, Erfüllung der aktuellen Hygienic Design Anforderungen sowie verbesserte Reinigungswirkung und Maschineneinsatz – all das mit dem obersten Ziel, sichere Lebensmittel zu angemessenen Kosten zu produzieren.
Transportbänder spielen eine wichtige Rolle bei all diesen Aspekten, da sie während des größten Teils des Verarbeitungsprozesses in direktem Kontakt mit dem unverpackten Nahrungsmittel stehen.

Aus diesen Überlegungen heraus hat Habasit eine breite Palette an Transport- und Prozessbändern entwickelt, die es Kunden ermöglicht, die beste Lösung für jede Anwendung zu wählen. Habasit Lösungen erfüllen alle anwendbaren Gesetze über Nahrungsmittelkontakt (FDA und EU). Darüber hinaus erfüllen einige Produkte auch NSF und USDA Fleisch- und Geflügel-Anforderungen.

Habasit Produkte unterstützen HACCP-Konzepte und die sichere Nahrungsmittelherstellung, denn die Einhaltung der Hygienic Design-Richtlinien für Lebensmittel-Transport- und –Prozessbänder hat für uns höchste Priorität. Das bedeutet einfach, dass wir schon heute die Hygienestandards von morgen liefern.

Mit dem Schwerpunkt auf Fleisch- und Geflügelverarbeitung hat Habasit einzigartige Lösungen eingeführt, die wesentliche Prozessverbesserungen ermöglichen.
Die jüngsten Innovationen sind:

- **Habasit Cleandrive®** – bewährte Eigenschaften kombiniert in einer neuen hygienischen Bandart
- Die **HyCLEAN Produktfamilie** – die jüngste Innovation innerhalb der **HabasitLINK® Kunststoff-Modulband-Produktpalette**, einschließlich eines zertifizierten und ausgezeichneten CIP (Cleaning-In-Place) Systems für effizientes Reinigen von Kunststoff-Modulbändern
- Öl- und fettbeständige **HySAN® PVC-**beschichtete Bänder
- Antimikrobielle Bänder, die eine zusätzliche Hürde gegen das Wachstum von Mikroorganismen bilden
- Neue **HabaSYNC® Zahnriemen**produkte mit speziellen Beschichtungen.

Habasit ist der einzige Bandanbieter, der sowohl Komplettpakete aus unterschiedlichen Bandkategorien fertigen und liefern kann, als auch das entsprechende Zubehör wie Mitnehmer, Kantenversiegelungen, Wellenkanten, Kunststoff-Seitenplatten und Führungsschienen.

Inhalt

Hygienestandards von morgen schon heute	2
Branchenschwerpunkt	3
Prozessübersicht – Fleisch	4–5
Prozessübersicht – Geflügel	6–7
Produktpaletten	8
Eigenschaften und Vorteile	9
Bandoberflächen/-ausführungen	10–11
Anwendungstabelle	12–13
Dienstleistungen	14
Die Habasit Lösung	15
Adressen	16

Produkthaftpflicht / Bemerkungen zur Anwendung
Wird die korrekte Auswahl und Anwendung der Habasit Produkte nicht von einem autorisierten Habasit Verkaufsspezialisten empfohlen, ist der Kunde für die korrekte Auswahl und Anwendung der Habasit Produkte verantwortlich, einschließlich des damit verbundenen Bereichs der Produktsicherheit. Alle Angaben / Informationen haben empfehlenden Charakter; sie werden als zuverlässig erachtet, für ihre Richtigkeit oder Eignung für besondere Anwendungsarten werden jedoch keinerlei Zusicherungen abgegeben oder Garantien oder Verpflichtungen übernommen. Die hier gemachten Angaben basieren auf Laborversuchen unter Standardbedingungen mit Einrichtungen für Tests im kleinen Massstab, die nicht unbedingt den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung entsprechen. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können zu kurzfristigen Änderungen ohne Vorankündigung führen.
DA DIE HABASIT UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN KEINEN EINFLUSS AUF DIE GEBRAUCHSBEDINGUNGEN HABEN, KÖNNEN WIR KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNEHMEN WAS DIE EIGNUNG UND GEBRAUCHSFÄHIGKEIT DER HIER ERWÄHNTEN PRODUKTE BETRIFFT. DIES GILT AUCH FÜR DIE PRODUKTIONS-ERGEBNISSE / DIE PRODUKTIONSMENGE / DIE FABRIKATION VON WAREN SOWIE FÜR MÖGLICHE MÄNGEL, SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN UND WEITERGEHENDE AUSWIRKUNGEN.

Fleisch- und Geflügelverarbeitung im Fokus
Für jeden Schritt im Produktionsprozess in der Fleisch- und Geflügelindustrie, sei es Zerlegen, Ausbeinen, Trimmen, Klassifizieren, Zurichten, Panieren, Braten, Kühlen, Wiegen, Schneiden, Portionieren, Schrumpfverpacken, Etikettieren oder Verpacken bietet Habasit eine vollständige Palette an Bandlösungen an.

Wir unterstützen Ihren Verarbeitungsprozess
Habasit Produkte unterstützen jeden Schritt in der Fleisch- und Geflügelverarbeitung. Habasit Transport- und Prozessbänder für Nahrungsmittel werden in folgenden Prozessen verwendet:

- **Schlachten**
- **Primärverarbeitung**
- **Weiterverarbeitung**
- **Herstellung von Wurstwaren**
- **Verpacken**





Prozessübersicht – Fleisch

Schlachten



Primärverarbeitung



Weiterverarbeitung • Verpacken



Herstellung von Wurstwaren



Verpacken



Boxen- und Kistentransport



Prozessübersicht – Geflügel

Schlachten • Primärverarbeitung



Weiterverarbeitung • Verpacken









Produktpaletten

Habasit bietet eine breite Vielfalt an Lösungen und ermöglicht es Ihnen, das ideale Band für Ihre spezielle Fleischverarbeitungsanwendung auszuwählen.

HabasitLINK® Kunststoff-Modulbänder



PP (Polypropylen)
PE (Polyethylen)
PA (Polyamid)
POM (Polyoxymethylen)
und zahlreiche spezielle Materialien und Zubehör.



Beschichtete Gewebe-Transportbänder



PVC-beschichtete Bänder
TPU-beschichtete Bänder
TPO-beschichtete Bänder
Sonderbeschichtungen (z.B. antimikrobielle)
und eine breite Palette an Bandzubehör.



Habasit Cleandrive™



Extrudierte, formschlüssig angetriebene und flache Transportbänder aus abrieb- und hydrolysefestem TPU, die mit einer umfassenden Palette an Zubehör kombiniert werden können. Eine neue Generation hygienischer Bandlösungen.

HabaSYNC® Zahnriemen

Abrieb- und hydrolysefestes TPU mit verschiedenen Sonderbeschichtungen und Oberflächenbeschaffenheiten für spezielle Verarbeitungs- und Verpackungsanwendungen.



Sonderlösungen

HyCLEAN CIP



Ein modulares, maßgeschneidertes Cleaning-in-Place-System für zuverlässiges und effizientes Reinigen von Kunststoff-Modulbändern. (EHEDG-Zertifiziert und Silbermedaillengewinner des Internationalen FoodTec Award 2012)

Getriebemotoren

Für korrosive und aseptische Anwendungen und Umgebungen.

CERTIFIED
EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP
EHEDG
TYPE EL - CLASS I

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.habasit.com

Eigenschaften und Vorteile

Habasit Bandlösungen bieten eine verbesserte Effizienz beim Fleischtransport und bei der Fleischverarbeitung und sind darauf ausgerichtet, die Hygienestandards von morgen schon heute zu erfüllen.

	Hauptmerkmale	Ihre Vorteile
	HabasitLINK® Kunststoff-Modulbänder • Dynamische offene Gelenke und fortschrittliches hygienisches Design • Verschiedene geschlossene und offene Bandarten und Prägungen • Einzigartige HyCLEAN Produktfamilie mit patentiertem Design	→ Leichtes Reinigen und Ablösen von Schmutz → Für zuverlässigen Produkttransport, Zerlegen, Ausbeinen, Kühlen, Gefrieren, Entwässern → Bis zu 85% Stabzugänglichkeit und 100% Gelenkzugänglichkeit für eine verbesserte Reinigungswirkung
	Beschichtete Gewebebänder • Abrieb- und hydrolysefeste Beschichtungen • Antimikrobielle TPU-Beschichtungen • Öl- und fettbeständiges PVC • Unterschiedliche Oberflächenprägungen • Zubehör und Kantenversiegelungen	→ Zuverlässige Leistung und lange Bandlebensdauer → Zusätzliches Hindernis gegen das Wachstum von Mikroorganismen → Herausragende Lebensdauer in nassen, öl- und fetthaltigen Anwendungen → Hervorragende chemische Beständigkeit
	Habasit Cleandrive™ kombiniert • Eine geschlossene homogene Oberfläche • Durchgängige Antriebsstäbe über die gesamte Bandbreite • Auch in flacher Version erhältlich • In Längsrichtung verstärkt • Abrieb- und hydrolysefestes TPU	→ Keine Fugen oder Gelenke → Leicht zu reinigen → Keine Kriechdehnung, formbeständig → Zuverlässiger Zahnradeingriff → Hervorragende chemische Beständigkeit → Beste Hygienebedingungen
	HabaSYNC® Zahnriemen • Verbessertes Design • Materialien für nasse and feuchte Anwendungen • Kann mit speziellen Beschichtungen versehen werden	→ Präzise Positionierung und Transport von Waren → Leicht zu reinigende Oberflächen → Hervorragende chemische Beständigkeit → Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten für spezielle Aufgaben in der Anwendung
	HyCLEAN CIP System mit • Außensprührohr • Freiem Sprühstab mit Düsen • Kantenreinigungsdüsen	→ Reinigt die gesamte Transportseite → Reinigt Gelenkbereich und Rückseite (genau dann) wenn die Gelenke am weitesten geöffnet sind → Reinigt die Bandkanten und vor allem den Stabkopf incl. Rückhaltesystem → Verringert den Wasserverbrauch
	HyCLEAN Getriebemotoren • Verfügbar mit zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten zum Oberflächenschutz • Standardmotor mit Oberflächenschutz • Glatter Edelstahlmotor ohne Lamellen	→ Herausragende chemische Beständigkeit → Hochgeschützte Oberflächen → Verbessertes Design für schnelles und effizientes, hygienisches Waschen

Bandoberflächen/-ausführungen (Auszug)

Kunststoff-Modul-bänder	Hauptmerkmale	Ihre Vorteile
Flat Top 2" (M5060)	• 24" breite Module verfügbar • Dynamisch offene Gelenke • Stabile Verbindungskonstruktion • Breite Palette an Zubehör • NSF genehmigte Auslegung	→ Weniger Verschmutzung und Abfall → Robust, zuverlässige Leistung → Weniger Verbindungsbrüche → Keine Schmutz-Anhaftungen, leicht zu reinigen → Weniger Standzeiten
Cone Top 2" (M5013)	• Solide Platte mit Cone Top Struktur • Dynamisch offene Gelenke • Stabile Verbindungskonstruktion	→ Leichte Ablösung = weniger Anhaftung und Verschmutzung → Robust, zuverlässige Leistung → Gute Haftung und exakte Produktpositionierung
HyCLEAN Flat Top 2" (M5065)	• 24" breite Module • Extra breite dynamisch geöffnete Gelenke (6" Bandteilung) • 85% Stabzugänglichkeit • NSF genehmigte Auslegung	→ Breitere Verbindungen und weniger Gelenke → Weniger Anhaftungsmöglichkeiten für Nahrungsmittelrückstände → Herausragende Reinigungseigenschaften der Rückseite und des Stab-Gelenkbereichs
Nub Top 2" (M5064)	• Dynamisch offene Gelenke • Nub Top Oberflächenstruktur	→ Leicht zu reinigendes Design → Weniger Oberflächenkontakt mit den Waren = leichtere Ablösung → Weniger Abfall und größerer Ertrag
Flat Top 1" (M2510)	• Dynamisch offene Gelenke • NSF genehmigte Auslegung • Nub Top Oberflächenstruktur verfügbar	→ Leicht zu reinigen → Weniger Oberflächenkontakt und leichtere Ablösung von Waren mit Strukturoberfläche → Weniger Abfall und größerer Ertrag
 **Flush Grid 1" (M2533)**	• 35% offene Fläche • Offene Gelenkkonstruktion	→ Ideal zum Kühlen und Entwässern → Leicht zu reinigen
Radius Flush Grid 1" (M2540)	• 35% offene Fläche • Geeignet für gerade und kurvengängige Anwendungen	→ Hervorragend geeignet zum Kühlen und Entwässern → Leicht zu reinigen
Flat Top 0.5" (M1220)	• Offene Gelenkkonstruktion • Kleine Bandteilung	→ Schonendes und zuverlässiges Handling kleiner Waren → Enge Übergabe zwischen zwei Transportbändern
Micropitch (M0870)	• Dynamisch offene Gelenke • Kleinste Bandteilung mit Verbindungsstabtechnik (0,3")	→ Leicht zu reinigen → Kleinstmögliche Übergabe zwischen zwei Transportbändern → Umlenkkantendurchmesser 7 mm

Extrudierte Bänder	Hauptmerkmale	Ihre Vorteile
 Habasit Cleandrive™	• Extrudierte, formschlüssig angetriebene und flache Bänder • Verstärkt mit High-Tech-Faser • Hydrolysebeständiges TPU • NSF genehmigte Auslegung	→ Zuverlässige Führung und hygnienisches Design → Kein Mikroschlupf, dehnungsfest → Weniger Verschmutzung und leicht zu reinigen → Zuverlässige Leistung sogar in nassen/ feuchten Umgebungen mit häufiger Reinigung

Beschichtete Gewebebänder

 Gleichmäßiges weiß Gleichmäßiges blau Sägezahnprofil Fischgrät  Cone Top	• Habasit TPU Bänder zeichnen sich durch hervorragende Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit aus • Spezielle Werkstoffe - Hydrolysefeste Materialien und Bänder mit antimikrobiellen Zusätzen sind verfügbar - Haftende und nicht haftende Beschichtungen • Verschiedene Farben und Oberflächenstrukturen • Beschichtung der Rückseite und Kantenversiegelung möglich • NSF genehmigte Produkte verfügbar • Hochwertige PVC-Beschichtungen für öl- und fetthaltige Anwendungen • TPO-Beschichtungen mit herausragender chemischer Beständigkeit	→ Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer → Ideal für nasse und feuchte Umgebungen mit häufiger Reinigung → Antimikrobielle Beschichtungen bilden ein zusätzliches Hindernis für das Wachstum von Mikroorganismen, insbesondere in Schnitten, Spalten und Bereichen, die nicht gereinigt werden können → Unterstützen Hygienic Design und eine zuverlässige Nahrungsmittelverarbeitung → Vollständig gekapselt und hygienische Bandauslegung mit Kantenversiegelung und Beschichtung auf der Rückseite → Keine Spalten oder Oberflächenbrüchigkeit → Ideal für häufiges Reinigen → Umfassende Produktpalette, Mitnehmer und Zubehör für spezielle Aufgaben und Anwendungen

Rundriemen

Habiblue	• Extrudierte Rundriemen aus hydrolysefestem TPU in unterschiedlichen Durchmessern	→ Gut geeignet für den Transport von leichtem, geschnittenen Schinken oder Wurstwaren → Formbeständigkeit auch in fetthaltigen und feuchten Umgebungen

Zahnriemen

 HabaSYNC®	• Hochwertige Habasit Zahnriemen mit Cone Top oder anderen Strukturen • Abrieb- und hydrolysebeständige TPU-Typen sind verfügbar	→ Synchrone Bewegung und präzise Positionierung der Waren → Ideal für spezifische Fleischverarbeitungs- oder Verpackungsanwendungen

Anwendungstabelle

Die Anwendungs-/Bandempfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dienen lediglich als Richtlinie für mögliche Lösungen. Detaillierte Hinweise zur Material- und Bandauswahl erhalten Sie bei Ihrem Habasit-Vertreter vor Ort.
www.habasit.com

			HabasitLINK® Kunststoff-Modulbänder																
			M1220 Flat Top	M1233 Flush Grid	M1234 Nub Top Flush Grid	SM605 Smooth Mesh	CM605 Curved Mesh	M2510 Flat Top	M2514 Nub Top	M2533 Flush Grid	M2540 Radius Flush Grid	M2585 Flush Grid	CT610-R Radius Curved Top	M3840 Radius Flush Grid	M5010 Flat Top	M5013 Cone Top	M5014 Nub Top	M5060 Flat Top	M5064 Nub Top
			1/2" Bandteilung					1" Bandteilung						1.5"	2" Bandteilung				
Anwendungen	Fleisch (Rind und Schwein)	Schlachten/Ausweiden													●			●	
		Schneidlinien/Ausbeinlinien													●	●		●	
		Knochenentnahme													●	●		●	
		Anwendungen mit hoher Belastung/Rutschentnahme																	
		Trimmlinien/Zurichtungslinien	●					●	●						●			●	
		Innereien-/Lungenlinien																●	
		Haut- und Lederverarbeitung										●			●				
		Panierlinien																	
		Bratlinien																	
		Kühlen/Gefrieren (Spiralen)								●	●			●	●			●	
		Hufe- und Keulenlinien													●				
		Allgemeiner Transport	●		●	●	●	●			●		●	●	●		●	●	●
		Metalldetektor	●	●	●	●	●			●					●			●	
		Schneiden						●										●	
		Packlinien	●		●			●		●					●			●	
		Kontrollwaage	●		●					●									
		Schrumpfverpacken		●						●		●							
		Behälter-/Kistentransport								●	●			●	●			●	
		Verpacken								●	●			●	●			●	
	Geflügel (Huhn und Pute)	Lebendes Geflügel													●				
		Schlachten/Ausweiden						●							●		●	●	
		Abhäuten						●		●					●	●	●	●	●
		Zerschneide-/Ausbein-/Trimmlinien							●						●		●	●	●
		Kühlanlagenentnahme													●			●	
		Innereien-/Federnlinien													●				
		Aufhängen/Geflügelstau																	
		Panierlinien																	
		Klassifizieren						●		●					●	●	●	●	
		Kühlen/Gefrieren (Spiralen)								●	●			●	●				
		Allgemeiner Transport	●		●	●	●	●			●			●				●	●
		Metalldetektor	●	●	●	●	●	●		●					●			●	
		Kontrollwaage	●																
		Schrumpfverpacken		●						●		●							
		Verpacken	●							●	●	●		●	●			●	
		Behälter-/Kistentransport								●	●			●	●			●	

							Habasit Cleandrive™		Transportbänder			HabaSYNC®	HabaCHAIN®
							Formschlüssig angetriebene Bänder	Flache Bänder	TPU Lebens-mittelbänder	HySAN® PVC Bänder		Zahnriemen	Kunststoff-ketten
M5065 Flat Top HyCLEAN	M5290 Radius Flush Grid	M5293 Tight Radius	HDU620FT Flat Top	HDU620 CT Curved Top	M6360 Flat Top		CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M50.S-UA.CB+H15	CD.M00.B-UA.WB.20 CD.M00.B-UA.CB.30 CD.M00.B-UA.CB.20 CD.M00.B-UA.WB.30	FNB-5E FAB-5EIWH FNB-12EVCQ TT162 Matt Blue FAS-8E FAC-8EIC Cone Top	FAB-8EOCV FAB-10EVCW FAB-12EOCW	Habiblue (Rundriemen)	T5 (Versch. Beschichtungen T10 und Strukturen erhältlich)	C3210T (Radiuskette) C3200 (Gerade Kette)
					2.5"								
				●									
			●	●	●								
				●	●								
				●	●								
●			●	●			●	●		●			
					●								
	●	●											
					●					●			
●			●	●			●	●	●	●		●	
							●	●	●	●			
							●	●	●	●	●	●	
							●	●	●	●	●	●	
							●	●	●				
									●				
									●	●		●	●
			●	●			●	●	●	●	●	●	
					●								
							●	●					
●			●	●						●			
			●	●	●								
			●	●									
			●	●									
●							●	●		●			
	●	●	●	●									
●			●	●	●		●	●				●	
							●	●	●	●			
							●	●	●				
									●				
							●	●	●	●	●	●	
			●	●					●	●		●	●

Dienstleistungen

Unsere umfassende Servicepalette ist zentraler Bestandteil der Bandlösungen von Habasit.

Als engagierter Partner unserer Kunden teilen wir unser Wissen und sorgen für umfassende Unterstützung.

Beratung und technische Unterstützung

Habasit bietet die beste Beratung und technische Unterstützung auf dem Markt. Dabei steht der Kunde im Mittelpunkt. Jeder angeschlossene Standort verfügt über seine eigenen Fachleute für Bandanwendungen.
Das Habasit Team stellt mit Stolz größtmögliche Unterstützung und Produkte von bester Qualität bereit, die bereits seit über 60 Jahren auf dem globalen Markt erfolgreich sind.



Unterstützung bei Bandauswahl und Kalkulation

Wir wählen und berechnen das am besten geeignete Band für Ihre spezifische Anwendung. Sie können dies auch selbst mit Hilfe von "SeleCalc", unserem modernen Habasit Auswahl- und Kalkulationsprogramm, vornehmen. Zur kostenlosen Bestellung dieses Programms wenden Sie sich einfach an Ihren nächsten Habasit Partner oder an info@habasit.com.

Konfektionierung, Montage und lokaler Installationsservice für schnelle Reaktionszeiten

Wir fertigen Riemen/Bänder endlos oder montieren Modulbänder oder Ketten entweder an unseren eigenen Standorten oder vor Ort, direkt an Ihrer Anlage oder Ihrem System. Habasit unterhält weltweit über 30 Tochtergesellschaften mit eigener Lagerhaltung, eigenen Konfektionierungs-, Montage- und Serviceanlagen. Zusammen mit unseren Vertretungen und einer großen Anzahl an qualifizierten Vertriebspartnern sind wir in der Lage, schnell, kompetent und zuverlässig zu reagieren, um all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Kunden-Schulungsprogramme

Habasit bietet Schulungsprogramme und Unterstützungswerkzeuge an, um die optimale Anwendung unserer Produkte sicherzustellen und deren Lebensdauer zu gewährleisten. Schulungen zu Konfektionierung, Installation, Montage, Wartung und Bandreperatur finden an den Habasit Standorten oder an Ihrem Standort statt.

Bandüberwachung, Inspektionen, Analysen und Prozess-Optimierungsvorschläge

Wir organisieren und führen Bandwartung, Inspektionen, Analysen und Prüfungen an Ihren Standorten durch. Auf Anfrage arbeiten wir gerne mit Ihnen zusammen, um Optimierungsvorschläge zu entwickeln, z.B. um zusätzliche Leistungen Ihrer Maschine oder bessere Prozessergebnisse zu erzielen.

Konstruktionsunterstützung für kundenspezifische Lösungen

Habasit glaubt fest an Partnerschaften. Für gemeinsame Konstruktionsentwicklungen arbeitet unser Ingenieursteam eng mit Ihren Ingenieuren zusammen, vorzugsweise von einem sehr frühen Zeitpunkt an. Wir empfehlen dies insbesondere für Projekte, die neue Technologien oder größere Modifikationen und Anpassungen beinhalten.

Die Habasit Lösung

Der Kunde steht an erster Stelle
Bei Habasit haben wir verstanden, dass unser Erfolg von Ihrem Erfolg abhängt. Deshalb bieten wir Lösungen an und nicht nur Produkte, Partnerschaft und nicht nur Vertrieb.
Seit der Gründung von Habasit im Jahr 1946 stellen wir jeden Tag und bei jeder Anwendung unter Beweis, dass wir die Bedürfnisse der Kunden verstehen. Deshalb sind wir heute die Nummer 1 bei Bandanwendungen. Weltweit.
Erfahren Sie mehr auf www.habasit.com

Engagiert für Innovation
Um unseren Kunden für ihre immer wieder neuen und anspruchsvollen Band-Anforderungen jederzeit innovative und tragfähige Lösungen und Produkte zu bieten, investieren wir kontinuierlich einen großen Teil unserer Ressourcen in Forschung und Entwicklung.

Zertifiziert für Qualität
Wir liefern nach höchsten Qualitätsstandards, nicht nur bei unseren Produkten und Lösungen, sondern auch bei den täglichen Arbeitsprozessen unserer Mitarbeiter.
Die Habasit AG ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

Weltweit führendes Produktsortiment
Habasit bietet die größte Auswahl an Band-, Transport-, Prozess- und Ergänzungsprodukten der Branche. Unsere Antwort auf jede Anfrage ist nicht weniger als eine spezifische, maßgeschneiderte Lösung.



Gewebe-Transport- und Prozessbänder
HabaFLOW®



Kunststoff-Modulbänder
HabasitLINK®



Formschlüssig angetriebene Bänder
Habasit Cleandrive™

Antriebsriemen
HabaDRIVE®

Zahnriemen
HabaSYNC®

Scharnierband- und System-Ketten
HabaCHAIN®

Maschinenbänder



Rundriemen

Endlosbänder

Profile, Führungen, Gleitleisten
HabiPLAST®

Konfektionierungsvorrichtungen (Endverbindungswerkzeuge)

Getriebemotoren, Elektromotoren Motion Control

Belgien
Habasit Belgium N.V.
Zaventem
Tel: +32 27 250 430
www.habasit.be

China
Habasit East Asia Ltd.
Hong Kong
Tel: +85 221 450 150
www.habasit.com.hk

Habasit (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai
Tel: +8621 5488 1228
Tel: +8621 5488 1218
www.habasit.com.hk

Deutschland
Habasit GmbH
Eppertshausen
Tel: +49 6071 969 0
www.habasit.de

England und Irland
Habasit (UK) Ltd.
Silsden
Tel: +44 844 835 9555
www.habasit.co.uk

Frankreich
Habasit France S.A.S.
Mulhouse
Tel: +33 389 338 903
www.habasit.fr

Indien
Habasit-Iakoka Pvt. Ltd.
Coimbatore
Tel: +91 422 262 78 79
www.habasitiakoka.com

Italien
Habasit Italiana SpA
Customer Care:
Tel: 199 199 333
International: +39 0438 911 444
www.habasit.it

Japan
Habasit Nippon Co. Ltd.
Yokohama
Tel: +81 45 476 0371
www.habasit.co.jp

Kanada
Habasit Canada Ltd.
Oakville
Tel: +1 905 827 41 31
www.habasit.ca

Neuseeland
Habasit Australasia Ltd.
Hornby
Tel: +64 3348 5600
www.habasit.co.nz

Niederlande
Habasit Netherlands BV
Nijkerk
Tel: +31 332 472 030
www.habasit.nl

Norwegen
Habasit Norge A/S, Oslo
Tel: +47 815 58 458
www.habasit.no

Österreich
Habasit GmbH
Wien
Tel: +43 1 690 66
www.habasit.at

Polen
Habasit Polska Sp. zo.o.
Dàbrowa Górnicza
Tel: +48 32639 02 40
www.habasit.pl

Russland
OOO Habasit Ltd.
St. Petersburg
Tel: +7 812 600 40 80
www.habasit.ru

Schweden
Habasit AB
Hindas
Tel: +46 301 226 00
www.habasit.se

Schweiz
Habasit GmbH
Reinach
Tel: +41 61 577 51 00
www.habasit.ch

Singapur
Habasit Far East Pte. Ltd.,
Singapore
Tel: +65 686 255 66
www.habasit.com.sg

Spanien
Habasit Hispanica S.A.
Barberà del Vallès
Tel: +34 937 191 912
www.habasit.es

Taiwan
Habasit Rossi (Taiwan) Ltd.
Taipei Hsien
Tel: +886 2 2267 0538
www.habasit.com.tw

Türkei
Habasit Kayis San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Yenibosna-Bahcelievler-Istanbul
Tel: +90 212 654 94 04
www.habasit.com.tr

Ukraine
Habasit Ukraina
Vinnica
Tel: +38 0432 58 47 35
www.habasit.ua

USA
Habasit America
Conveyor belts, power
transmission belts, gearmotors
Suwanee, Georgia
Tel: +1 800 458 6431
www.habasitamerica.com

Habasit America
Seamless belts, timing belts
Middletown, Connecticut
Tel: +1 860 632 22 11
www.habasitamerica.com

Rossi ist einer von Europas grössten Herstellern von Getrieben, Getriebemotoren, Frequenzumrichtern, Normal- und Bremsmotoren und ist ein Unternehmen der Habasit Gruppe.

Rossi S.p.A.
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena – Italien
Tel.: +39 059 33 02 88
www.rossi-group.com
info@rossi-group.com

Headquarters
Habasit AG
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach, Switzerland
Phone +41 61 715 15 15
Fax +41 61 715 15 55
E-mail info@habasit.com
www.habasit.com

Registered trademarks
Copyright Habasit AG
Subject to alterations
Printed in Switzerland
Publication data:
2030BRO.FOD-de0113HQR